



## STEAM TABLE PANS

## RECIPIENTES PARA MESSAS DE VAPOR

### Steam Pans

Nothing will work as hard for you as steam table pans, insets or bain maries. Use them for storage, preparation, or line service.

### *Recipientes mesas vapor*

*Nada le será tan útil como los recipientes para las mesas de baño maría (de vapor) o las cacerolas para baño maría. Utilícelos como recipientes para almacenaje, para la preparación de platos o para servir en el restaurante autoservicio.*

# STEAM TABLE PANS

## RECIPIENTES PARA MESAS DE VAPOR

### Anti-Jam Steam Table Pans

- Anti-Jam design covers full perimeter of pan, preventing damaged edges
- Available in 22 & 24 gauge 18/8 stainless steel
- Full inside perimeter rim allows pans to stack without jamming together
- Space between pans creates ventilation allowing pans to dry completely for proper sanitation
- Reinforced edges & corners resist bending
- NSF Listed

### Anti-Jam, 22 Gauge, 0.8 mm (Heavy Weight)

Fácil de separar, calibre 22, 0.8 mm (muy resistente)

### Recipientes para mesas de vapor diseñados para su fácil separación

- El diseño especial para su fácil separación en todo el perímetro del recipiente evita los bordes dañados
- Disponibles en acero inoxidable 18/8, calibres 22 y 24
- El reborde interior en todo el perímetro de los recipientes permite apilarlos sin que se encajen
- El espacio entre los recipientes sirve de ventilación y permite que éstos se sequen completamente asegurando una debida higiene
- Esquinas y bordes reforzados resistentes a torceduras
- Certificación NSF



ITEM	DESC	CAP	DEPTH	LENGTH	WIDTH
22002	Full / <i>Tamaño máximo</i>	8.2 Qt - 7.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22004	Full / <i>Tamaño máximo</i>	14.8 Qt - 14 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22006	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21.2 Qt - 20 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22122STP	Half / <i>Mediano</i>	4.3 Qt - 4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
22124STP	Half / <i>Mediano</i>	7 Qt - 6.6 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
22126	Half / <i>Mediano</i>	10.6 Qt - 10 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
22241L	Half-Long / <i>Longitud media</i>	2.1 Qt - 1.9 L	1-1/4" - 3.2 cm	20-3/4" - 53 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22242L	Half-Long / <i>Longitud media</i>	4 Qt - 3.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 53 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22244L	Half-Long / <i>Longitud media</i>	6.3 Qt - 5.9 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 53 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22246L	Half-Long / <i>Longitud media</i>	9.2 Qt - 8.7 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 53 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22232	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	6.3 Qt - 5.9 L	2-1/2" - 6.4 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22234	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	10.1 Qt - 9.5 L	4" - 10 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22236	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	15.7 Qt - 14.8 L	6" - 15 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22132	One-Third / <i>Un tercio</i>	2.6 Qt - 2.4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
22134	One-Third / <i>Un tercio</i>	4.5 Qt - 4.2 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
22136	One-Third / <i>Un tercio</i>	6.4 Qt - 6 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
22142	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	2.2 Qt - 2 L	2-1/2" - 6.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22144	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	3.1 Qt - 2.9 L	4" - 10 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22146	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	4.6 Qt - 4.3 L	6" - 15 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22162	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	1.2 Qt - 1.1 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22164	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.1 Qt - 1.9 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22166	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.8 Qt - 2.6 L	6" - 15 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
22192	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	0.8 Qt - 0.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm
22194	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	1.1 Qt - 1 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm

Anti-Jam construction.

Diseño que facilita su separación.



### Anti-Jam Perforated, 22 Gauge, 0.8 mm (Heavy Weight)

Fácil de separar, perforado, calibre 22, 0.8 mm (muy resistente)

ITEM	DESC	CAP	DEPTH	LENGTH	WIDTH
22002P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	8.2 Qt - 7.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22004P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	14.8 Qt - 14 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22006P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21.2 Qt - 20 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
22122P	Half / <i>Mediano</i>	4.3 Qt - 4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
22124P	Half / <i>Mediano</i>	10.6 Qt - 10 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
22126P	Half / <i>Mediano</i>	11 Qt - 10.4 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm



Anti-Jam, 24 Gauge, 0.6 mm  
Fácil de separar, calibre 24, 0.6 mm



ITEM	DESC	CAP	DEPTH	LENGTH	WIDTH
88002	Full / <i>Tamaño máximo</i>	8.2 Qt - 7.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88004	Full / <i>Tamaño máximo</i>	14.8 Qt - 14 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88006	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21.2 Qt - 20 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88122	Half / <i>Mediano</i>	4.3 Qt - 4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
88124	Half / <i>Mediano</i>	7 Qt - 6.6 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
88126	Half / <i>Mediano</i>	10.6 Qt - 10 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
88232	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	6.3 Qt - 5.9 L	2-1/2" - 6.4 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88234	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	10.1 Qt - 9.5 L	4" - 10 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88236	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	15.7 Qt - 14.8 L	6" - 15 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
88132	One-Third / <i>Un tercio</i>	2.6 Qt - 2.4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
88134	One-Third / <i>Un tercio</i>	4.5 Qt - 4.2 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
88136	One-Third / <i>Un tercio</i>	6.4 Qt - 6 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
88142	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	2.2 Qt - 2 L	2-1/2" - 6.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
88144	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	3.1 Qt - 2.9 L	4" - 10 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
88146	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	4.6 Qt - 4.3 L	6" - 15 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
88162	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	1.2 Qt - 1.1 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
88164	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.1 Qt - 1.9 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 17.5 cm
88166	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.8 Qt - 2.6 L	6" - 15 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 17.5 cm
88192	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	0.8 Qt - 0.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm
88194	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	1.1 Qt - 1.0 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm



Anti-Jam  
construction.  
*Diseño que facilita  
su separación.*

Reinforced edge.  
*Borde reforzado.*



# STEAM TABLE PANS

## RECIPIENTES PARA MESAS DE VAPOR

### Standard Steam Table Pans

Browne-Halco steam table pans are crafted from premium 24-gauge, 18/8 stainless steel. They fit flat in the well and don't allow steam to escape. All have reinforced edges to prevent corners from bending and can go from freezer to oven without re-panning. Accessories and covers available. All pans are NSF listed.



### Recipientes estándar para mesas de vapor

Los recipientes Browne-Halco para mesas de baño maría (de vapor) están hechos de acero inoxidable 18/8 de calibre 24, de calidad superior. Se encajan exactamente en el receptáculo y no permiten que el vapor se escape. Todos con bordes reforzados para prevenir que las esquinas se tuerzan y pueden ir del congelador al horno sin necesidad de cambiar de recipiente. Accesorios y tapas disponibles. Todos los recipientes tienen certificación NSF.

### 24 Gauge, 0.6 mm

Calibre 24, 0.6 mm



ITEM	DESC	CAP	DEPTH	LENGTH	WIDTH
8001	Full / <i>Tamaño máximo</i>	3.9 Qt - 3.6 L	1-1/4" - 3.2 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32 cm
8002	Full / <i>Tamaño máximo</i>	8.2 Qt - 7.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8004	Full / <i>Tamaño máximo</i>	14.8 Qt - 14 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8006	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21.2 Qt - 20 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 53 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8122STP	Half / <i>Mediano</i>	4.3 Qt - 4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
8124	Half / <i>Mediano</i>	7 Qt - 6.6 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
8126	Half / <i>Mediano</i>	10.6 Qt - 10 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
8232	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	6.3 Qt - 5.9 L	2-1/2" - 6.4 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8234	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	10.1 Qt - 9.5 L	4" - 10 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8236	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	15.7 Qt - 14.8 L	6" - 15 cm	13-7/8" - 35.2 cm	12-3/4" - 32.4 cm
8132	One-Third / <i>Un tercio</i>	2.6 Qt - 2.4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
8134	One-Third / <i>Un tercio</i>	4.5 Qt - 4.2 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
8136	One-Third / <i>Un tercio</i>	6.4 Qt - 6.0 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm
8142	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	2.2 Qt - 2 L	2-1/2" - 6.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8144	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	3.1 Qt - 2.9 L	4" - 10 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8146	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	4.6 Qt - 4.3 L	6" - 15 cm	10-3/8" - 26.4 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8162	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	1.2 Qt - 1.1 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8164	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.1 Qt - 1.9 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8166	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	2.8 Qt - 2.6 L	6" - 15 cm	6-7/8" - 17.5 cm	6-3/8" - 16.2 cm
8192	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	0.8 Qt - 0.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm
8194	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	1.1 Qt - 1 L	4" - 10 cm	6-7/8" - 17.5 cm	4-1/4" - 10.8 cm



### Perforated, 24 Gauge, 0.6 mm

Perforado, calibre 24, 0.6 mm

ITEM	DESC	CAP	DEPTH	LENGTH	WIDTH
8002P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	8.2 Qt - 7.7 L	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 52.7 cm	12-3/4" - 35.5 cm
8004P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	14.8 Qt - 14 L	4" - 10 cm	20-3/4" - 52.7 cm	12-3/4" - 35.5 cm
8006P	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21.2 Qt - 20 L	6" - 15 cm	20-3/4" - 52.7 cm	12-3/4" - 35.5 cm
8122P	Half / <i>Mediano</i>	4.3 Qt - 4 L	2-1/2" - 6.4 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
8124P	Half / <i>Mediano</i>	7 Qt - 6.6 L	4" - 10 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm
8126P	Half / <i>Mediano</i>	10.6 Qt - 10 L	6" - 15 cm	12-3/4" - 32.4 cm	10-3/8" - 26.4 cm

### Steam Table Pan Covers, 24 Gauge, 0.6 mm

18/8 Stainless steel. Flat covers of medium weight.  
Helps prevent seepage or spills during transport. NSF Listed.

### Tapas para recipientes para mesas de vapor, calibre 24, 0.6 mm

Acero inoxidable 18/8. Tapas planas de peso mediano. Ayudan a evitar el rezumadero o los derrames durante el transporte. Certificación NSF.



ITEM	SOLID	DIM [LXW]	
<b>CP8002</b>	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21" x 12-7/8"	53.3 x 33 cm
<b>CP8122</b>	Half / <i>Mediano</i>	12-3/4" x 10-3/7"	32.4 x 26.5 cm
<b>CP2224L</b>	Half, Long / <i>Mediano/largo</i>	20-3/4" x 6-3/8"	53 x 16.2 cm
<b>CP8132</b>	One-Third / <i>Un tercio</i>	12-3/4" x 7"	32.4 x 17.8 cm
<b>CP8142</b>	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	10-3/7" x 6-3/7"	26.5 x 16.3 cm
<b>CP8162</b>	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	7" x 6-3/7"	17.8 x 16.3 cm
<b>CP8192</b>	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	6-1/3" x 4-3/8"	17.6 x 11.1 cm
<b>CP8232</b>	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	13-7/8" x 12-7/8"	35.2 x 32.7 cm
ITEM	NOTCHED	DIM [LXW]	
<b>CP8002NC</b>	Full / <i>Tamaño máximo</i>	21" x 12-7/8"	53.3 x 33 cm
<b>CP8122NC</b>	Half / <i>Mediano</i>	12-3/4" x 10-3/7"	32.4 x 26.5 cm
<b>CP8132NC</b>	One-Third / <i>Un tercio</i>	12-3/4" x 7"	32.4 x 17.8 cm
<b>CP8142NC</b>	One-Fourth / <i>Un cuarto</i>	10-3/7" x 6-3/7"	26.5 x 16.3 cm
<b>CP8162NC</b>	One-Sixth / <i>Un sexto</i>	7" x 6-3/7"	17.8 x 16.3 cm
<b>CP8192NC</b>	One-Ninth / <i>Un noveno</i>	6-1/3" x 4-3/8"	17.6 x 11.1 cm
<b>CP8232NC</b>	Two-Thirds / <i>Dos tercios</i>	13-7/8" x 12-7/8"	35.2 x 32.7 cm



### Full Size Divided Pan

24 gauge, 0.6 mm. 18/8 Stainless steel. No adapter bars needed. 3.5 qt (3.3 L) capacity for each well.

### Recipiente dividido, tamaño máximo

Calibre 24, 0.6 mm. Acero inoxidable 18/8. No se necesitan barras adaptadoras. Capacidad de cada receptáculo: 3.5 cuartos de galón (3.3L).

ITEM	DEPTH	LENGTH	WIDTH
<b>8002DV</b>	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 52.7 cm	12-3/4" - 32.4 cm



### Full Size Hinged Dome Cover

18/8 Stainless steel cover is polished on outside and has handles.

### Tapa abovedada de tamaño máximo, con bisagra

Tapa de acero inoxidable 18/8, lustrada por fuera y con asas.

ITEM	DEPTH	LENGTH	WIDTH
<b>SH943HDC</b>	2-1/2" - 6.4 cm	20-3/4" - 52.7 cm	12-3/4" - 32.4 cm



# STEAM TABLE PANS

## RECIPIENTES PARA MESAS DE VAPOR

### Vegetable Insets

Stainless steel. Mirror finish exterior. Satin finish interior.  
Can be used in steam tables or soup warmers.  
Covers available separately.

### Recipientes para vegetales

Acero inoxidable. Exterior con pulido espejo. Interior con acabado satinado. Pueden usarse en las mesas de vapor o calentadores de sopa. Tapas disponibles separadamente.



ITEM	CAP	DEPTH	FITS OPENING
<b>VI05</b>	2.375 Qt - 2.2 L	5-3/8" - 14 cm	5" - 12.5 cm
<b>VI0612</b>	4.125 Qt - 3.9 L	7-1/2" - 18.1 cm	6-1/2" - 16.5 cm
<b>VI0812</b>	7.125 Qt - 6.7 L	9-1/2" - 24.1 cm	8-1/2" - 21.5 cm
<b>VI01012</b>	11 Qt - 10.4 L	11-3/8" - 28.9 cm	10-1/2" - 26.5 cm

### Bain Maries

Stainless steel. Mirror finish exterior. Satin finish interior.  
Excellent storage containers. Covers available separately.

### Cacerolas para baño maría

Acero inoxidable. Exterior con pulido espejo. Interior con acabado satinado. Excelentes contenedores para almacenar alimentos. Tapas disponibles separadamente.



ITEM	CAP	DEPTH	FITS OPENING
<b>BMP1</b>	1.25 Qt - 1.2 L	4-3/4" - 12 cm	4-1/8" - 10.5 cm
<b>BMP2</b>	2 Qt - 1.9 L	5-1/2" - 14 cm	4-7/8" - 12.4 cm
<b>BMP3</b>	3.5 Qt - 3.3 L	6-3/4" - 17.5 cm	6-1/8" - 15.6 cm
<b>BMP4</b>	4.25 Qt - 4 L	7-1/8" - 18 cm	6-5/8" - 16.8 cm
<b>BMP6</b>	6 Qt - 5.7 L	8" - 20 cm	7-1/4" - 18.4 cm
<b>BMP8</b>	8.25 Qt - 7.8 L	8-3/4" - 22 cm	8" - 20.3 cm
<b>BMP12</b>	12 Qt - 11.4 L	10-5/8" - 27 cm	9-1/4" - 23.5 cm

### Bain Marie Covers

Stainless steel. Solid covers.

### Tapas de baño maría

Acero inoxidable. Tapas sólidas.



ITEM	FITS
<b>CBMP1</b>	BMP1
<b>CBMP1</b>	BMP1
<b>CBMP1</b>	BMP1
<b>CBMP4</b>	BMP4
<b>CBMP6</b>	BMP6
<b>CBMP8</b>	BMP8
<b>CBMP12</b>	BMP12

### Vegetable Inset Covers

Stainless steel. Notched.

### Tapas para recipientes de vegetales

Acero inoxidable. Con muesca.



ITEM	FITS
<b>VIC05</b>	VI05
<b>VIC0612</b>	VI0612
<b>VIC0812</b>	VI0812
<b>VIC01012</b>	VI01012

### Vegetable Inset Covers

Stainless steel. Hinged. Notched.

### Tapas para recipientes de vegetales

Acero inoxidable. Con bisagra. Con muesca.



ITEM	FITS
<b>VIC0812HL</b>	VI0812
<b>VIC01012HL</b>	VI01012

### Footed Pan Grates

Keep food from sticking to bottom. Nickel-plated.

#### Rejillas con patas para los recipientes

No deje que los alimentos se adhieran al fondo del recipiente. Niqueladas.



ITEM	LENGTH	WIDTH	DEPTH	FITS PAN
<b>PG510</b>	10" - 25.4 cm	5" - 12.7 cm	7/8" - 2.2 cm	1/3 / Tamaño 1/3
<b>PG810</b>	10" - 25.4 cm	8" - 20.3 cm	7/8" - 2.2 cm	1/2 / Tamaño 1/2
<b>PG1018</b>	18" - 45.7 cm	10" - 25.4 cm	7/8" - 2.2 cm	Full / Tamaño grande

### False Bottoms

Holds food above pan bottom for draining. Finger holes allow easy removal.

#### Fondos falsos

Mantienen los alimentos sin tocar el fondo del recipiente, para su mejor drenaje. Las perforaciones para los dedos permiten levantarlos fácilmente.



ITEM	LENGTH	WIDTH	DEPTH
<b>FB810</b>	10-3/4" - 27.3 cm	8-3/8" - 21.3 cm	9/16" - 1.4 cm
<b>FB917</b>	17" - 43.2 cm	9" - 22.9 cm	9/16" - 1.4 cm

### Adapter Bars

Allows changes in pan layout in steam table. Prevents steam loss and reduces energy consumption by reducing space between pans. Stainless steel.

#### Barras adaptadoras

Permiten cambiar la distribución de los recipientes en la mesa de vapor. Evitan las pérdidas de vapor y disminuyen la consumo de energía al reducir el espacio entre recipientes. Acero inoxidable.

ITEM	LENGTH
<b>2088</b>	12" - 30.5 cm
<b>2089</b>	20" - 50.8 cm

